

Людмила Антонова

# Как лечить вашу собаку



Всё о собаках

Людмила Антонова

**Как лечить вашу собаку**

«ВЕЧЕ»

**Антонова Л. В.**

Как лечить вашу собаку / Л. В. Антонова — «ВЕЧЕ», — (Всё о собаках)

Собака – одно из самых преданных домашних животных. Неважно, породистое ли это животное или обычная дворняга, но тем, кто по-настоящему любит животных, общение с четвероногим другом всегда будет в радость, если собака здоровая, веселая и ласковая. Но что делать, если ваш питомец заболел? В этой книге вы найдете полное описание многих заболеваний собак и способы их лечения, узнаете о некоторых обязательных мерах предупреждения заболеваний, о методиках обследования животных, начиная с тех, которые доступны каждому собаководу, и заканчивая сложными процедурами, осуществить которые возможно только в ветеринарной клинике.

© Антонова Л. В.

© ВЕЧЕ

# Содержание

Введение	5
1. Здоровье собаки	6
Ветеринария в древности и в наши дни	7
Как осматривать собаку	8
Конец ознакомительного фрагмента.	12

# **Антонова Людмила Викторовна**

## **КАК лечить вашу собаку**

### **Введение**

Те, кто держит дома собаку, знает, каким преданным другом может стать это животное, если воспитанию щенка уделялось достаточно времени и терпения. Однако собака, как и все живые существа, может заболеть, и хозяин, не имеющий основных ветеринарных знаний, в такой ситуации легко теряется, не зная, чем помочь своему питомцу. А ведь зачастую именно от быстроты реакции и правильности лечения зависит не только здоровье, но даже жизнь животного.

В этой книге описаны способы оказания первой помощи при различных травмах и несчастных случаях, наиболее распространенные заболевания и некоторые методы их лечения. Однако не все болезни можно лечить дома – очень часто собаке требуется помощь специалиста. В этом издании приведены симптомы многих заболеваний, при первом проявлении которых следует немедленно обратиться к ветеринару.

Также в книге рассказывается о вакцинации собак от различных инфекционных заболеваний, указывается возраст щенка, в котором осуществляется первая и повторные прививки. Вакцина вводится специалистом в ветеринарной клинике, однако хозяин должен знать, когда и от какого заболевания следует прививать своего питомца.

## **1. Здоровье собаки**

Собака была одомашнена человеком в глубокой древности. Как предполагают ученые, собака и волк происходят от одного и того же общего предка. Однако, хотя она и является хищником, ее судьба оказалась настолько неразрывно связана с человеком, что это животное во многом сильно зависит от хозяина, от его внимательного и доброжелательного отношения.

Еще в древности были выведены некоторые породы небольших комнатных собачек, которых держали в своих домах богатые и знатные люди. Собак крупных пород не только использовали в качестве сторожей домашнего имущества, неизменных помощников пастухов крупного рогатого скота и охотничьих животных, также некоторые народы применяли специальных боевых собак на войне. Во многих странах были популярны собачьи бои, которые запрещены законодательством не так давно.

## **Ветеринария в древности и в наши дни**

Большая популярность собак, а также других домашних животных, в первую очередь лошадей, способствовала развитию ветеринарной науки, то есть науки о заболеваниях животных и их лечении. Самые древние ветеринарные сведения, известные современной науке, относятся к IV в. до н. э. В Древней Греции лечением домашних животных занимались гиппиатры, но многие врачи, которые лечили людей, также могли оказать помощь и их четвероногим друзьям. Описание болезней домашних животных можно найти в трудах некоторых римских ученых.

Однако серьезное и глубокое изучение болезней домашних животных, в том числе собак, приходится на XVIII–XIX вв. В это время во многих государствах Европы были созданы специальные учебные заведения, в которых обучали будущих ветеринаров. В этот же период начинали издавать литературу, посвященную вопросам заболеваний животных и методам их лечения.

В России также уделялось внимание проблемам заболеваемости домашних животных. Однако следует отметить, что российские и советские ученые и законодатели прежде всего разрабатывали меры по борьбе с массовыми эпизоотиями, а лечение таких домашних животных, как собаки и кошки не было первоочередной задачей. Лишь в 90-х гг. XX в. повсеместно стали появляться ветеринарные клиники, в которых оказывают помощь собакам и другим домашним питомцам.

Те клиники, которые действуют достаточно давно, обычно располагают значительным спектром разнообразного диагностического и процедурного оборудования. В последние годы стало возможным проведение таких сложнейших операций, как пересадка роговицы и хрусталика, пересадка почки, различные пластические операции. В передовых ветеринарных клиниках осуществляют клеточную и химиотерапию, проводят такие виды исследований, как рентген, УЗИ, магнитно-резонансная томография и др.

Поэтому даже при достаточно серьезных заболеваниях вашей собаки не надо отчаиваться. Однако следует помнить, что многие болезни легче предупредить, чем лечить. Для этого нужно правильно организовать распорядок дня вашего четвероногого друга, кормить собаку качественными продуктами, богатыми всеми необходимыми ей веществами, но ни в коем случае не перекармливая, и, конечно, внимательно следить за состоянием здоровья вашей собаки.

## Как осматривать собаку

Чтобы выявить симптомы заболеваний на ранних этапах, собаку нужно регулярно осматривать. Конечно, если собака больна, скорее всего, вы заметите определенные изменения в ее поведении, но это необязательно.

Начать осмотр целесообразно с морды животного. Обычно признаком здоровья собаки считают холодный и влажный нос. Но для некоторых пород теплый и сухой нос является нормой, поэтому делать окончательный вывод о том, здорова собака или нет, можно лишь при наличии совокупности нескольких симптомов. Однако в любом случае нос здорового животного должен быть без корочек и выделений.

Глаза собаки также свидетельствуют о том, как себя чувствует ваш питомец. У здоровой собаки глаза живые, ясные и чистые. Наличие выделений и покраснений может быть симптомом какого-либо заболевания глаз. Если собака прищуривается, это обычно является сигналом того, что она испытывает боль в глазах. Помутнение глаз также является серьезным симптомом: возможно, у собаки начала развиваться глаукома.

Но изменение состояния глаз собаки может свидетельствовать и о других заболеваниях. В любом случае, если животное болеет, его взгляд утрачивает обычную живость и ясность.

Зубы у здоровой собаки должны быть белыми. Для этого их раз в неделю нужно чистить специальными зубными пастами для собак. Использовать пасты для людей не следует. Если при осмотре вы заметите, что на зубах вашего питомца скопился желтый или коричневый налет, нужно обратиться к ветеринару, который не только их почистит, но и проверит общее состояние зубов животного. Хотя у собак не бывает кариеса, они могут страдать заболеваниями десен, а также у них образуется зубной камень, периодически удалять который также должен профессионал.

Пасть здоровой собаки обычно розовая, у некоторых пород имеются черные пигментные пятна. Любое изменение цвета десен и языка – бледность или краснота, посинение или пожелтение – является симптомом болезни. То же самое можно сказать и о различных язвах и опухлях. Любого из указанных признаков достаточно, чтобы насторожиться и постараться поскорее показать животное ветеринару.

Дурной запах, исходящий из пасти собаки, также сигнализирует о наличии какого-либо заболевания зубов и десен или почек и желудочно-кишечного тракта.

Если у собаки неравномерное, затрудненное дыхание, это означает, что животное либо испытывает очень сильный стресс, чрезмерно возбуждено, либо собаке жарко.

Осмотрите уши собаки. Выделения из слухового прохода, опухоли, язвы, размягчение тканей, наличие неприятного запаха – все это симптомы заболеваний. У здорового животного уши чистые, упругие, внутри розоватого цвета, при прикосновении к ним собака не испытывает болевых ощущений.

Чтобы проверить, не обезвожен ли организм животного, осторожно оттягивают кожу на загривке. У здоровой собаки кожа эластичная и быстро принимает прежнюю форму, если же организм обезвожен, кожа расправляется медленно.

Прощупывание ребер позволяет установить, нет ли у собаки ожирения. Делается это следующим образом. Положите руки на бока собаки и осторожно прощупайте ребра. Если нащупать их не удастся, это означает, что у животного накопился толстый слой подкожного жира. Ожирение у собак определяют еще одним очень простым способом. Нужно посмотреть на животное сверху – у собаки с нормальным весом всегда хорошо просматривается линия талии, а у страдающей ожирением – нет.

Если ребра, напротив, сильно выпирают, это тоже является тревожным симптомом.



Взвешивать собаку удобнее всего, взяв ее на руки и встав на весы вместе с ней. Затем следует отнять от общей массы свой собственный вес, и вы узнаете массу тела собаки.

Живот у здоровой собаки ровный, без повреждений, потертостей, прыщей и язвочек. Если он сильно выпирает, особенно у худой собаки (кроме беременных сук), то это тоже является поводом для визита к ветеринару.

В ходе осмотра проведите руками несколько раз по шерсти собаки, присмотритесь к тому, как она выглядит. У здорового животного шерсть блестящая, она не должна линять при малейшем прикосновении. Наличие проплешин, а также повреждений на коже животного является сигналом того, что у вашего питомца не все в порядке со здоровьем. Блох и клещей, если вы их обнаружите, необходимо удалить и провести соответствующий курс лечения, который определит врач. На здоровой коже не должно быть чешуек, травм, расчесов, жира, выделений блох и их яиц, которые можно заметить невооруженным глазом (они черного цвета и имеют мелкозернистую структуру). Кожа здорового животного не имеет неприятного запаха.

Область анального отверстия и половые органы собаки должны быть чистыми и сухими, без повреждений и опухолей. Раздражение и увлажненность шерсти вокруг анального отверстия возникают в результате поноса или закупорки анальных желез, которые время от времени нужно прочищать. Сделать это можно у специалиста, а впоследствии, проконсультировавшись с ним, можно будет осуществлять эту процедуру самостоятельно.

На лапах собаки не должно быть порезов, опухолей и зон, прикосновение к которым причиняет животному боль. Когти собаки должны быть подстрижены. Стрижку когтей проводят регулярно 1 раз в 2 нед. Это делается с помощью специальных щипчиков, действовать нужно очень осторожно, так как когти собак состоят из ороговевшей и живой частей. Последняя имеет кровеносные сосуды и нервы, поэтому при повреждении может начаться кровотечение. У собак с когтями белого цвета граница между живой и ороговевшей частями когтя обычно хорошо заметна. Собакам с когтями черного цвета следует состригать только край когтя, чтобы не повредить живую часть.

Оценить общее состояние собаки при каких-либо травмах или признаках заболевания можно по тому, находится ли животное в сознании или оно без сознания, заметно ли дыхание, прощупывается ли пульс и какова его частота.

Определить, в сознании собака или нет, можно по состоянию ее зрачков. Если собака без сознания, ее зрачки расширены и не реагируют на свет.

В тяжелом состоянии дыхание собаки иногда становится практически незаметным либо оно становится редким или частым, прерывистым.

У здоровой собаки дыхание ровное и глубокое, его частота составляет 12–20 вдохов и выдохов в минуту. Частоту дыхания определяют, положив руку на грудь собаки.

Для того чтобы измерить пульс собаки, ладонь помещают под плечо животного, надавливая сверху большим пальцем. Частота нормального пульса у здоровой собаки составляет 80–140 ударов в минуту.

Нормальное артериальное давление для собаки составляет 100–120 мм рт. ст., 60–70 мм рт. ст. уже является критическим. При 50 мм рт. ст. пульс собаки не прощупывается.

Состояние кровообращения собаки можно легко определить по внешнему виду десен. В норме они розовые, а при каких-либо нарушениях приобретают нездоровую бледность с синюшным оттенком. Для проверки работы системы кровообращения нужно слегка надавить на десну. Если бледность не исчезает свыше 2 с, – это тревожный признак.

Следует знать, что частота сердечных сокращений у здоровой собаки составляет 60–160 ударов в минуту.

Собаку не только следует регулярно осматривать, нужно также внимательно наблюдать за ее поведением. Если вы заметили у своего питомца необычное для него поведение, которое

продолжается достаточно длительное время (свыше 1 сут), следует проконсультироваться с ветеринаром.

Отказ от пищи, стойкая потеря аппетита часто сочетаются с повышением температуры тела. Животное становится малоподвижным и вялым. Однако нельзя делать поспешные выводы, что у собаки жар, даже если у нее сухой и горячий нос. Сначала следует измерить температуру тела. Делается это следующим образом. Термометр, кончик которого предварительно смазан вазелином, осторожно вводят в задний проход собаки примерно на 5 см и удерживают в течение 2 мин. Затем можно снимать показания. Нормальная температура тела у собак колеблется от 38 до 39 °С. Более высокая температура уже является тревожным симптомом.

Затрудненный прием пищи может быть связан с тем, что животное испытывает боль в пасти. Возможно, у собаки имеются повреждения слизистых оболочек языка и носоглотки либо заболевание десен. Повышенное слюноотделение для здоровой собаки также не является нормой.

Серьезным симптомом является частая рвота (более 3 раз в сутки). Однократная рвота, как правило, не является причиной для тревоги. Собаки часто специально вызывают у себя рвоту, поедая во время прогулок некоторые виды растений. Животные это делают для того, чтобы таким образом очистить организм. Рвота может начаться и в том случае, если собака переела или проглотила что-то непривычное или несъедобное.

После того как собаку вырвало, ее не следует кормить в течение 1 сут. Животному нужно дать воды или кубики льда. Начинать кормить собаку нужно легкой пищей. Можно дать отварного риса с отварным нежирным мясом (куриным или говяжьим). Переход на обычный рацион должен осуществляться медленно и постепенно.

Если у собаки непрекращающаяся рвота, если в рвотных массах присутствует кровь, необходимо как можно скорее показать животное ветеринару. Сильная рвота является одним из симптомов отравления, а также заболеваний почек и печени, непроходимости кишечника, воспаления поджелудочной железы и многих инфекционных болезней (в том числе таких, как чума).

Понос у собак, так же как и рвота, может быть вызван перееданием и употреблением непривычной пищи. Как и при рвоте, собаку не следует кормить в течение 1 сут, затем дать легкую пищу, к которой в последующие дни постепенно добавляют то, чем обычно питается животное.

Если понос продолжается более 1 сут, сопровождается выделением газов и в нем присутствует кровь, собака испытывает боль, нужно немедленно обратиться к ветеринару. Причиной поноса могут быть инфекции, кишечные паразиты, аллергия на различные виды продуктов и заболевания печени и почек. Длительный понос также является одним из симптомов раковых заболеваний.

Метеоризм, или скопление газов в кишечнике, является для собак нормальным явлением и угрозы для их здоровья не представляет. Однако это крайне неприятно, поэтому нужно знать, как с ним бороться с его проявлениями. Прежде всего животное не следует перекармливать или резко менять рацион собаки. Кормить четвероногого друга нужно понемногу, качественными продуктами, не позволять животному на прогулке подбирать различные отбросы, а дома плотно закрыть крышкой мусорное ведро.

Если вы кормите собаку специальными кормами, обратите внимание на их состав. Большое процентное содержание соевых бобов, которые являются одним из источников белка, также может стать причиной газообразования в кишечнике собаки.

У крупных собак иногда бывает вздутие живота. Если животному вовремя не оказать помощь, собака может погибнуть. Сопутствующими симптомами обычно являются одышка и потуги к рвоте, которые, однако, к рвоте не приводят. При вздутии живота необходимо обратиться к ветеринару. Может даже потребоваться хирургическое вмешательство. В качестве

профилактики собак, предрасположенных к вздутию живота, следует кормить небольшими порциями и ограничивать их подвижность до и после приема пищи.

Частые чиханье и кашель тоже должны привлечь внимание заботливого хозяина. Время от времени даже здоровые собаки чихают и кашляют, но когда это продолжается в течение 1 сут и дольше, следует показать животное ветеринару.

Чиханье может быть вызвано различными причинами, например аллергией. Также оно может быть связано с тем, что в ноздрю животного попал инородный предмет или в носу собаки образовалась опухоль, но в этих случаях чиханью обычно сопутствуют выделения из носа.

Кашель также появляется по разным причинам. Глухой кашель, сопровождающийся отделением мокроты, – это симптом простуды. Он может продолжаться до 2 нед. Другой причиной кашля может стать бронхит. У некоторых собак кашель связан не с заболеваниями, а с врожденными дефектами дыхательных путей. Особенно предрасположены к этому некоторые породы небольших комнатных собачек (например, йоркширский терьер). Иногда аномалии столь значительны, что для облегчения состояния животного приходится прибегать к хирургическому вмешательству.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.