



Алексей Филипьевич

Охота по перу

«Научная книга»

Филипьевичев А. О.

Охота по перу / А. О. Филипьевичев — «Научная книга»,

Книга посвящена одному из самых популярных видов охоты – охоте на пернатую дичь. Подробно освещается экология более чем сорока видов птиц, традиционно относящихся к водоплавающей, болотной, полевой и боровой дичи. Описываются многочисленные способы охоты, как известные, имеющие уже многовековую традицию, так и современные. Кроме этого, специальный раздел посвящен охотничьему снаряжению, а также охотничьим собакам – верным спутникам любого охотника по перу.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
До охоты	6
Несколько слов о незаконной охоте	6
Общие правила и сроки охоты	7
Ограничения весенней охоты	8
Охотничий календарь	9
Снаряжение охотника и инвентарь	14
Одежда	14
Чехол для ружья	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Л. В. Сериков, А. О. Филипьевчев

Охота по перу

ВВЕДЕНИЕ

Охота на пернатую дичь традиционно считается одним из народных промыслов. Это очень емкое понятие, так как включает в себя охоту на дичь крайне разнообразную особенностях поведения, так и в предпочтении биотопов. Только список птиц, разрешенных к промыслу на территории нашей страны, включает в себя более 50 наименований.

Традиционно всю пернатую дичь делят на водоплавающую, болотную, полевую и боровую (в зависимости от мест обитания и способов охоты). Поэтому в целом охота по перу включает в себя и осторожную глухариную охоту, и массовую добычу пролетных перепелов, и утиную охоту с подсадными или чучелами. Практически для каждого вида птиц, которые в течение столетий добываются на территории нашей страны, существуют особые способы охоты, многие из которых уходят своими корнями в седую древность и не менялись на протяжении последних веков.

В настоящее время охота по перу перешла из разряда охоты промысловой в охоту спортивную. Только в некоторых районах страны у нас традиционно заготавливается большое количество дичи, а в основном для большинства охотников охота по перу связана с парой деньков, проведенных на тяге вальдшнепов да с десятком кряковых уток, добытых за сезон.

На протяжении всей своей истории охоту по перу сопровождает ряд различных ограничений. Птицы – довольно крупные охотничьи объекты, их популяции восстанавливаются относительно медленно, а при современном вооружении и развитии техники подорвать численность любого, даже самого многочисленного вида дело лишь нескольких лет. Постепенно отходит в небытие весенняя охота, во время которой гибнет большое количество птиц, так и не образовавших пару, строго ограничены места и время осенней охоты, любой промысел птиц нормирован. Хорошо это или плохо? Скорее, все-таки хорошо. Ведь куда лучше добыть осенью пяток жирных кряковых, чем подстрелить весной худого селезня. Численность перепелов, переживших буйство осенней охоты, в местах зимовок лишь только-только начала восстанавливаться, а ведь на протяжении многих веков он был одним из массовых охотничьих видов. Уж лучше при нормированной охоте каждый год приходить в лес, чтобы постоять на глухарином току, посмотреть тягу вальдшнепов или восхититься тысячными стаями уток, взлетающих со сжатых полей.

Только при правильном ведении охотничьего хозяйства (что уже неоднократно доказано в Европейских странах) можно добиться максимальной продуктивности от охотничьих угодий. При соблюдении сроков охоты, когда под выстрел не попадает ни едва оперившийся молодняк, ни беззащитные линные самцы, уже на следующий год угодья оккупятся троицей, и ни один охотник не уйдет из леса или с поля, несолено хлебавши. Только при разумном подходе охота на пернатых как прекрасное средство отдыха будет радовать еще не одно поколение охотников.

До охоты

Несколько слов о незаконной охоте

Каждый, кто берет в руки оружие и идет на охоту, берет на себя большую ответственность, и, чтобы оставаться в рамках закона, этот закон надо знать. Поэтому начать следует с закона о незаконной охоте.

Ст. 258 УК РФ: «Незаконная охота»

1. Незаконная охота, если это деяние совершено:
 - а) с причинением крупного ущерба;
 - б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей;
 - в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;
 - г) на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без такового.

Очень часто к этой статье может быть приложена ст. 259 УК РФ «Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ», где предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Общие правила и сроки охоты

Правила и сроки охоты определяются органами местного самоуправления. Но в их основе лежат единые принципы, соблюдение которых обеспечивает безопасность на охоте, и установки охранного и запрещающего характера, помогающие правильному ведению охотничьего хозяйства. Все запреты можно объединить в несколько пунктов. Нельзя:

- 1) охотиться без охотничьего билета;
- 2) охотиться в охотничьих хозяйствах и других охотничьих угодьях без разрешения организации, в ведении которой находятся эти хозяйства;
- 3) охотиться в заказниках, заповедниках, национальных парках, в зеленой зоне вокруг городов;
- 4) настораживать ружья, сжимы, луки-самострелы, рыть ловчие ямы, применять яды, устраивать засеки, устанавливать вентери и подрези, применять для охоты самолеты и автомашины (кроме охоты на волков);
- 5) использовать для охоты нарезное оружие военных образцов, охотиться с собаками весной, а также находиться с собакой на территории охотничьего угодья в закрытое для охоты время, если эти угодья не предназначены для натаскивания собак;
- 6) оставлять настороженные капканы и другие самоловы охотничьего промысла после его окончания, устанавливать крупные капканы без предупредительных знаков, применять капканы и петли для отлова копытных животных;
- 7) собирать яйца и разорять гнезда полезных птиц, выкуривать пушных зверей и разорять их логова, повреждать или уничтожать искусственные гнездовья, инвентарь в местах подкормки диких животных и выложенные там корма, вывески и опознавательные знаки на границах охотничьих хозяйств, заказников и егерских участков;
- 8) добывать зверей и диких птиц, находящихся в бедственном положении и занесенных в Красную книгу РФ;
- 9) добывать птиц с огнем и во время линьки, добывать зверей с огнем и путем загона по глубокому снегу, насту;
- 10) стрелять или ловить особо оберегаемых зверей и птиц без соответствующего на то разрешения, выдаваемого органом управления охотничьим хозяйством;
- 11) ходить с заряженным ружьем, стрелять в населенных пунктах и применять пыжи из легковоспламеняющихся материалов, которые могут вызвать пожары.

Ограничения весенней охоты

Многих начинающих охотников очень удивляет ограничение весенней охоты, особенно на пернатую дичь. Казалось бы, дичь прилетела, можно начинать охотиться. Но это ограничение имеет глубокий биологический и природоохраный смысл. Весенняя охота разрешена только на самцов некоторых птиц и только в течение нескольких дней. Чем же вызвано это ограничение?

Весной допускается отстрел самцов только видов с четко выраженным половым диморфизмом, т. е. таких видов, в которых самцы по оперению и повадкам легко отличимы от самок. Также весной у птиц начинается период размножения, и под выстрел охотника часто попадают самые сильные и здоровые особи, перенесшие суровую зиму, преодолевшие многие километры опасного пути от мест зимовок до гнездовий. Они являются наиболее ценными производителями, которые должны оставить потомство.

Например, во многих северных районах и в некоторых охотничьих хозяйствах средней полосы России допускается отстрел токующих тетеревов, селезней (из шалаша с подсадной уткой) и глухарей. В областях с низкой численностью тетерева и глухаря весенний отстрел разрешается не каждый год. Охота на гусей (кроме северных районов) запрещена потому, что самцы и самки этой птицы очень похожи оперением и поведением. Охота на рябчиков и белых куропаток также запрещена, хотя самцы сильно отличаются от самок. Это связано с тем, что обе птицы в равной степени участвуют в выращивании потомства.

Охотиться на вальдшнепа можно только на тяге, поскольку брачный полет совершают только самцы. Отстрел же этих птиц, взлетающих с земли, запрещен, иначе под выстрел могут попасть как самцы, так и самки. По вальдшнепу, летящему без характерного крика (хорканья), и по утиной стае стрелять нельзя, поскольку и здесь опасность убить самку очень велика.

На птиц других видов весенняя охота почти повсеместно закрыта. Охота с собаками в этом сезоне является браконьерством.

Охотничий календарь

Январь

Январь – самый холодный зимний месяц. Это заставляет тетеревов сбиваться в стайки и держаться под покровом леса. Птицы зарываются в снег, прячась от холода, поэтому трудно бывает найти места их пребывания.

Белую куропатку зимой часто можно повстречать в густых смешанных перелесках или у моховых болот в зарослях ивняка. В снежные зимы ей очень тяжело отыскивать пищу, поэтому она часто подходит к человеческому жилью. В местах обитания куропаток охотники часто оставляют снопы необмолоченного овса, чтобы помочь птицам продержаться до наступления тепла. Отстрел этих птиц в зимнее время запрещен.

В январе рябчик выбирает краснолесье, смешанные леса и болотистые места, поэтому в это время года их надо искать там. Оптимальным способом является охота с подхода или с хорошо обученной лайкой.

Глухари, подобно тетеревам, любят держаться небольшими группами в лесной чаще, что затрудняет их выслеживание. Поэтому охотиться надо с подхода.

Гуси и утки зимуют на юге Каспийского моря, в среднеазиатском регионе и на Черном море. В это время года на них здесь можно охотиться. Южный берег Крыма и Кавказ – любимое место зимовки вальдшнепа, где на него охотятся с хорошей подружкой собакой.

Февраль

Февраль – это время, когда глухари слетаются к местам предполагаемых токовищ. У тетеревов начинают формироваться группы самок и самцов. В это время их можно встретить на деревьях, потому что на токовища они пока не летают. На глухарей и тетеревов в эту пору можно охотиться с лайкой. В феврале рябчиков можно увидеть в местах, где имеется больше корма. В это время года они разбиваются на пары или держатся обособленно. Если удается найти такие места, то можно охотиться и в феврале.

Март

Март это время токов. У глухарей ток начинается в середине месяца в южных районах и ближе к концу в северных. Выследить их просто по характерным звукам и следам на снегу. Охотиться следует только на самцов.

У рябчиков тоже начинается брачный период, в конце которого птицы разбиваются на пары. Охота на них запрещена из-за крайнего сходства самцов и самок и из-за того, что самец принимает участие в выкармливании птенцов.

В марте белые куропатки перелетают в болотистые низины и смешанные перелески, где устраивают токовища.

Серые куропатки предпочитают токовать на пахоте, с которой сошел снег, или на лесных проталинах. Охота на них разрешена только в тех регионах, где их численность достаточно высока, но ведется только на самцов.

Апрель

Глухари в апреле предпочитают находиться в лесной чаще, где кормятся ягодами, сохранившимися с прошлого лета. Поэтому добраться до них довольно трудно. С наступлением вечера птицы собираются на токовища среди болот и в смешанных перелесках. Токовать самец начинает на рассвете. Весной охотятся только на петухов.

в апреле можно охотиться на тетеревов. В это время тетерки отделяются от петухов и держатся обособленными группами. Разгар тока у этих птиц наступает, когда снег в лесу почти полностью сойдет.

Приблизительно к середине апреля к местам гнездовий прилетают вальдшнепы. Почти сразу после прилета птицы начинают тягу, во время которой охотятся только на самцов. У

рябчиков идет весеннее спаривание и откладывание яиц. На них в апреле не охотятся. В этом месяце начинают появляться и водоплавающие птицы – утки и гуси. По самкам стрелять нельзя, потому что они должны сделать кладку и вырастить потомство. А вот на селезней поохотиться можно. Гусь в апреле начинает откочевку к местам северных гнездований и часто задерживается у кормовых мест на маршруте пролета неподалеку от весенних разливов. Именно в таких местах и ведется охота.

Май

Глухаринные тока в мае ослабевают, и к концу месяца тока полностью прекратятся. Глухарки начинают высиживание, а самцы разлетаются по лесу небольшими стаями, поэтому охота ведется только на них. Выследить их в это время сложнее, чем на току, но охота тем не менее возможна, особенно с собакой. Тетерева в начале месяца, как и глухари, еще токуют, но уже к середине месяца большая часть самок начинают откладку яиц. Охота на тетеревов продолжается и после окончания тока. Охота на тетерок запрещена.

Утки в мае все реже прилетают к местам сборищ селезней и приступают к кладке. К концу мая все они садятся на гнезда и высиживают птенцов. С этого момента начинается пора охоты на селезней.

В мае заканчивается тяга пролетного вальдшнепа, но продолжает лететь местовая птица, которая остается на гнездовые. Весной на вальдшнепа лучше всего охотиться в ольшанике, в болотистом и смешанном чернолесье.

В мае заканчивается весенний сезон охоты. И охота в этот период считается браконьерством. Точные сроки закрытия полевого сезона определяются местными органами власти. После окончания сезона охоты нельзя начинать нагонку гончих и натаску лаек.

Июнь

В это время у птичьих выводков появляется оперение.

Глухари в июне предпочитают находиться в труднодоступных местах (например, болотах, сырых низменных чащобах), где отыскать их становится очень тяжело. У самцов идет интенсивная линька, а глухарки держатся вместе с выводком неподалеку от густых зарослей и густых подлесков разнолесья, где они скрываются в случае опасности. У самцов-тетеревов тоже активно идет линька, и, как и глухари, они отсиживаются в густой и непролазной чаще. У тетерок в июне появляются птенцы. В это время их, как правило, можно встретить на вырубках и гарях, в мелколесье или в смешанном лесу, ближе к опушкам.

Птенцы рябчиков в июне начинают оперяться, но большую часть времени предпочитают держаться на земле. У вальдшнепов весь месяц продолжается тяга, хотя у большинства самок уже имеются выводки. Продолжаются брачные танцы у перепелов. У перепелок в мае заканчивается кладка яиц. Выводки бекасов, дупелей, чибисов, куропаток и многих других болотных и луговых птиц в мае полностью оперяются.

В первый летний месяц охота на большинство птиц и зверей запрещена, но во многих регионах допускается охота на хищных птиц, которые сильно уменьшают поголовье лесной дичи, охотясь на выводки. Отстрел хищных птиц ведется только опытными охотниками, хорошо разбирающимися в орнитологии, по специальным разрешениям. В первую очередь отстрел подлежат ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник, филин, белая полярная сова, болотный лунь. Количество этих птиц в различных регионах России неодинаково, поэтому охота на них в межсезонье ведется только там, где их численность действительно может нанести урон охотничьему хозяйству. На некоторых хищных птиц охотиться вообще нельзя. Это кобчики, совы, полевые луны, степные орлы, сарычи, или канюки. Многие виды перечисленных хищников очень редки. Кроме того, хищные птицы контролируют численность грызунов.

Июль

В июле у большинства птиц заканчивается брачный период, только перепела, коростели и иволга продолжают петь с такой же интенсивностью, как и на весенних токах. Птицы выводки уже полностью оперились и поднимаются на крыло.

У глухарей-самцов и у глухарок, которые в этом сезоне не выводили птенцов (холостых), в июле линька полностью заканчивается. Выводки этих птиц к середине лета становятся практически полностью самостоятельными и поднимаются на крыло.

У тетеревов линька тоже подходит к концу, но у тетерок-маток, которые были заняты высиживанием и воспитанием птенцов, линька только начинается.

Выводки рябчиков к июлю уже оперились, и птенцы начинают совершать самостоятельные перелеты с дерева на дерево. В этом месяце на рябчиков еще не охотятся. Выводки серой и белой куропаток тоже становятся на крыло. Весь июль на полях и лугах слышны звонкие трели перепелов-самцов. У самок к этому времени уже появляются птенцы.

Примерно к первой половине июля у вальдшнепов заканчивается тяга, и они начинают линять. Самки вместе со своим выводком предпочитают держаться во влажном чернолесье либо в тенистых зарослях густого подлеска или кустарника.

В июле заканчивается период тяги и линьки у дупелей и бекасов. Их выводки к этому времени уже полностью оперились, и они начинают становиться на крыло.

Июль – месяц запрета на охоту по перу. И не теряя время, можно начать натаску подружайных собак. Птицы выводки к этому времени уже оперились, и большая их часть поднялась на крыло, поэтому не стоит опасаться того, что собака поймает и загрызет птенца-слетка.

В каждом регионе для натаски собак определяются конкретные сроки.

Август

Август – жаркий период для любителей охоты на пернатую дичь. Птенцы достаточно повзросли, и выводки почти у всех птиц потихоньку распадаются.

В августе начинаются первые перелеты уток с одного водоема на другой, а также на места жировок.

Подходит к концу линька старых глухарей, которые все это время держались в лесной чаще. Молодые глухари получают взрослый наряд, у них начинает пробиваться черное перо. Тетерева к августу полностью меняют оперение. В южных регионах тетеревиные выводки начинают распадаться. Глухари и тетерева обычно предпочитают держаться на одних и тех же местах, не совершая больших перелетов с кормовых мест, поэтому охотнику очень просто найти места их обитания по характерным признакам – по оброненному перу, по копкам (ямкам, которые птицы оставляют на земле) или по помету. Рябчики в августе держатся всем выводком и не отходят далеко от своих гнездовий. Большую часть времени они предпочитают проводить на деревьях и на землю спускаются только для поиска пищи.

К середине августа выводки белых куропаток полностью поднялись на крыло. В это время их можно обнаружить на ягодниках или неподалеку от моховых болот. Охотятся на этих птиц теми же способами, что и на тетеревов. Отстрел серых куропаток еще запрещен, потому что выводки этих птиц недостаточно окрепли. В августе полным ходом идет перепелиная охота. Перепела к этому времени перемещаются на поля гречихи, проса или на овес.

Большинство утиных выводков к августу становятся летними, так как начинаются перелеты этих птиц в южные регионы на зимовку, поэтому охотиться на них можно на всем протяжении пролетных маршрутов.

Гуси, как и утки, к августу уже отлиняли, и молодые птицы начинают собираться небольшими стайками, часто перелетать с мест кормежек к водоемам. В августе начинается охота на местового дупеля. Полным ходом идет и охота на бекаса. Примерно в середине августа взрослые вальдшнепы и их выводки начинают перемещаться поближе к садам, оврагам, густо поросшим кустарником, или на влажные лесные опушки. Именно в таких местах на вальдшнепа охотятся в конце лета.

В эту пору можно поохотиться и на мелких куликов, например на кроншнепов или турухтанов.

Сентябрь

Полным ходом идет охота на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь. Водоплавающие птицы постепенно собираются в стаи и готовятся к отлету. Молодые глухари к сентябрю достигли почти такие же размеров, как и взрослые птицы. Оперение у них уже полностью черное. Выводки распались, хотя самки иногда продолжают держаться вместе. После первых похолоданий глухари начинают перелетать в лиственные леса или в осинники, где на них и ведется охота.

Тетерева в сентябре продолжают держаться выводками. К концу месяца птицы начинают собираться в небольшие стаи. Часто глухари и тетерева устраивают осенние тока, которые, в отличие от весенних, происходят вяло, и самки на них не прилетают. Во время осеннего тока на этих птиц можно охотиться.

В сентябре белая куропатка продолжает держаться у моховых болот или на ягодниках, где ее и можно обнаружить. Охотятся на нее таким же образом, как и в августе. Серые куропатки с начала сентября начинают собираться в стайки. При этом птицы стараются держаться поближе к перелескам, зарослям кустарников. Встретить серых куропаток можно неподалеку от лесных опушек. Самое лучшее для охоты время – утро и вечер, когда куропатки вылетают кормиться на поля. Охота на этих птиц длится обычно месяц – примерно с середины сентября до середины октября. Но в некоторых регионах, где куропаток очень мало, охотиться на них вообще нельзя.

Утки в сентябре начинают собираться стайками. В это время они предпочитают держаться в затонах, у болотных крепей. Иногда их можно встретить на открытой большой воде.

В сентябре гуси начинают делать ежедневные перелеты на поля и лиманы, где они набираются сил перед дальней дорогой. В северных районах в сентябре часты заморозки, поэтому птицы там уже готовятся к отлету.

У перепелов к концу сентября начинается отлет в более теплые районы.

Октябрь

Перелетные птицы собираются в стаи и покидают места своих гнездовий.

С началом октября глухари начинают собираться небольшими группами. Поохотиться на них в это время можно в лиственничнике или в осинниках, где они обычно кормятся. Нередко глухари встречаются у лесных речушек или у ручьев, куда птицы прилетают поклевывать мелких камешков. Тетерева в октябре собираются большими стаями.

Кормятся они преимущественно березовыми сережками или почками в высокостволовом березняке. Встречаются тетерева среди мелколесья или на лесных опушках. В таких местах на них охотятся, подкарауливая в шалаши или используя чучело.

В октябре продолжается охота на рябчиков. Для этого очень удобно использовать пищик, имитирующий голос птицы, или взять с собой хорошо обученную собаку. В середине осени начинается линьку белой куропатки. В средней полосе России эта птица продолжает держаться выводками. Отстрел серой куропатки, которая в октябре линяет, в середине осени заканчивается.

Ноябрь

Глухари в ноябре перелетают в хвойные леса или в невысокие сосняки, которые для них являются основными кормовыми местами в зимнее время. Тетерева в ноябре держатся стайками, и, если удается к ним подойти, удачная охота обеспечена, лучшее время для этого – утренние и вечерние зори. С наступлением холодов рябчики перелетают в березняки, в ольшанники с небольшим ельником или в краснолесье. В ноябре можно продолжить охоту на пищик, привлекающий в основном самцов-одиночек. После окончания листопада рябчика будет легко обнаружить среди ветвей деревьев. Отстрел серых куропаток в большинстве регионов с ноября прекращается.

С наступлением ноября в некоторых местах еще можно встретить стайки уток и гусей, которые задержались у водоемов до их замерзания. Иногда птицы не улетают и после ледостава и остаются на больших полынях быстрых рек. В дельтах Волги, Урала и других рек в ноябре проходит массовый отстрел пролетной водоплавающей птицы.

На болотную дичь в ноябре уже не охотятся, хотя гаршнепа можно встретить даже после заморозков.

Декабрь

В декабре глухари предпочитают держаться в лесной крепи. В морозы или в ветреные дни они притаиваются среди еловых ветвей или noctуют под снегом. Охотиться на этих птиц лучше всего с лайками. На тетеревов ведется охота с подъезда или из шалаша. Если удастся выследить места тетеревиных ночевок, то отстреливать птиц можно и в снежных лунках, где они обычно отсиживаются ночью.

Рябчики с наступлением зимы перекочевывают в самые глухие места леса. В это время они совсем не откликаются на пищик, поэтому охотятся на них только нагоном или вузерку.

Белые куропатки в декабре чаще всего обитают неподалеку от ивняков. Охотятся на них нагоном или с подхода.

Перелетные птицы к декабрю расселяются в местах своих южных зимовок, где на них начинается охота. Частично некоторые из птиц остаются зимовать у мест своих гнездовий, но охота на них в зимнее время носит случайный характер.

Снаряжение охотника и инвентарь

В успешной охоте важную роль играет не только умение точно стрелять, знание о способах лова и повадках зверей, но и то, как охотник экипирован. Невозможно тихо подойти на расстояние выстрела к животному, если голова занята мыслью о гвозде в ботинке, нельзя точно выстрелить, когда рюкзак сковывает движения и оттягивает руки.

А часто и жизнь охотника может зависеть от умения развести костер и заночевать в лесу или умения сушить одежду у огня. А что делать охотнику, не умеющему ориентироваться на местности?

Одежда

Начать подготовку к охоте прежде всего следует с одежды. Одежда охотника должна быть удобной, прочной и соответствовать сезону и условиям местности проведения охоты. Она должна быть из натуральных материалов (хлопка, льна, шерсти). Тело в такой одежде дышит (ткань не препятствует испарению пота). Кроме того, натуральные ткани лучше согреют. Под низ лучше всего надеть хлопчатобумажную рубашку или футболку либо тельняшку. В холодное время года она должна быть с начесом.

Очень удобен продающийся в специализированных магазинах костюм «Телохранитель», представляющий собой хлопчатобумажные блузу и трико. Костюм сделан как бы из сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию и защиту от комаров в теплое время года (комары просто прокалывают верхнюю одежду и не достают до поверхности кожи). Зимой он создает между одеждой и телом воздушную прослойку, способствующую сохранению тепла. Поверх надевается рубашка из тонкой шерсти или байки, затем толстый или тонкий свитер. Потом надеваются суконную куртку или брезентовый плащ. Они хорошо сохраняют тепло и достаточно долго не промокают. Кроме того, они неплохо маскируют. Верхняя одежда не должна быть из шуршащей ткани. В теплое время года лучшими считаются любые хлопчатобумажные брюки, например джинсовые. Иногда под них надевают тонкое трико. Зимой предпочтительней суконные брюки, надетые на толстое трико. В особо холодное время можно надеть и ватные штаны. Обязательным элементом одежды охотника является головной убор. Летом следует надевать легкую кепку с козырьком, она поможет стрелку в солнечные ясные дни.

В осенне-весенний период надевать надо шерстяную вязаную шапку, а зимой – меховую шапку-ушанку. Ношение головного убора обязательно в районах распространения иксодового клеща – переносчика клещевого энцефалита и болезни Лайма.

Безусловно, одним из самых удобных видов верхней одежды является камуфляжный костюм, сделанный из прочной плотной ткани и великолепно маскирующий.

Некоторые камуфляжные костюмы изготавливаются из современных смесовых тканей (смесь натурального материала и искусственного). Эти костюмы имеют ряд преимуществ перед костюмами из обычного хлопка. Они не только хорошо маскируют, но и отличаются повышенной износостойчивостью.

А благодаря специальным пропиткам приобретают водоотталкивающую способность. В продаже можно найти костюмы из следующих тканей: ткань «Лес» – твил, брашинг (состав 65 % хлопок, 35 % полиэфир, плотность 280 г/м, водоотталкивающая тефлоновая пропитка, производство Корея), ткань «Дубок» – грета (состав 53 % хлопок, 47 % полиэфир, плотность 220 г/м, водоотталкивающая пропитка, производство Корея), ткань «Камуфляж» – грета (состав 55 % хлопок, 45 % полиэфир, плотность 240 г/м, водоотталкивающая пропитка, производство Россия).

Зимой для маскировки используют маскхалат или белый маскировочный комбинезон. Главное правило в выборе одежды – в ней не должно быть слишком жарко или слишком холодно, должно быть слегка прохладно, тогда во время движения вы будете чувствовать себя вполне комфортно.

Если нет уверенности в погоде, одеться надо чуть теплее – лишнюю одежду всегда можно снять.

Охота – это в основном пешее занятие, поэтому не менее важна для охотника и обувь. Она не должна быть маленькой или слишком большой, так как в ней придется провести не один час. Обувь должна соответствовать сезону и условиям. Летом неплохо подойдут кеды или кроссовки, если охота проходит в местах с негустым подлеском или невысоким травостоем, подойдут легкие ботинки с высоким берцем, препятствующим травмированию голеностопного сустава.

Осенью и весной удобны грубые кожаные или кирзовыесапоги. Очень любимы охотниками резиновые сапоги. Они незаменимы при охоте там, где надо заходить в воду. В резиновых сапогах можно ходить даже при минусовых температурах (не ниже -10 °C). Такие сапоги следует выбирать на 2–3 размера больше, так как под них надевают сначала тонкий носок, затем толстый шерстяной. Сверху ноги обматывают портянками. Сапоги должны быть с высоким подъемом, чтобы (даже если носки и портянки промокнут) сапоги легко снялись. Зимой охотничья обувь это валенки, под которые также надевают тонкие и толстые носки и портянки. Не менее удобны и летные унты.

Отдельно следует сказать о так называемом термобелье. Термобелье – это функциональное нижнее белье, основным назначением которого является сохранение тепла и отвод влаги с поверхности тела. Его обычно используют для повседневной носки и те, кто занимается спортом, охотой, рыбалкой, активным отдыхом. Термобелье делают из полиэстера, полипропилена, шерсти, хлопка или их сочетания. Полностью синтетические материалы лучше отводят влагу и более долговечны. Принцип работы термобелья очень прост: содержащийся в термобелье воздух, соприкасаясь с телом, нагревается до комфортной температуры. Благодаря чему создается защитная воздушная прослойка между кожей и холодной внешней средой, а, как известно, воздух – очень хороший теплоизолятор, получается эффект сохранения тепла.

При любой физической деятельности организма человека выделяет влагу (пот), которая, накапливаясь в ткани обычного белья, снижает его теплоизоляционные свойства. На согревание и испарение этой влаги расходуется дополнительная энергия. Термобелье отводит влагу от тела. Защитная воздушная прослойка между кожей и внешней средой за счет разницы давления выталкивает влагу из него. Это снижает теплопотери организма в холодную погоду, создает ощущение комфорта и защищает организм от переохлаждения.

Чехол для ружья

В настоящее время в продаже представлены чехлы разных конструкций и фасонов, но все их можно разделить на несколько групп:

- 1) короткие и длинные;
- 2) мягкие, полужесткие и жесткие.

Короткие чехлы предназначены для разборных одно– или двуствольных ружей. Длинные – для неразборных ружей или винтовок.

Мягкие чехлы в основном делают из брезента или кирзы, но в продаже есть изготовленные и из синтетических материалов (например, искусственной кожи). Полужесткими называют чехлы, в которые вшит поролон. Жесткими являются чехлы, сохраняющие свою форму. Их изготавливают из толстой жесткой кожи, дерева, пластика и металла.

Большинство охотников предпочитают пользоваться мягкими чехлами, но в добавлении к основному чехлу шьют из тонкого сукна, байки два чехольчика, один из которых надевают на стволы, а другой – на ложу. В чехол кладут тряпку, которая защитит ружье от толчков и не даст пыли и влаге проникнуть в чехол. Если ружье в чехле помещается свободно, его следует стянуть за спусковой скобой ружья тонким ремешком, прикрепленным к чехлу.

Чехол носят в руке или на погоне. На месте охоты ружье вынимается и собирается, после чего чехол скатывается и убирается в рюкзак. Главными преимуществами мягких чехлов являются легкость и малый объем, занимаемый ими в сложенном виде. Полужесткие чехлы удобны тем, что благодаря поролону предохраняют оружие от повреждений, но они занимают достаточно много места в рюкзаке. Жесткие чехлы лучше всего защищают ружье от влаги и механических повреждений, но тяжелы и не очень удобны в переноске. Все вышеизложенное относится и к длинным чехлам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.